## **Accessori**

A completamento della gamma di rivelazione incendio una serie di accessori come sirene, indicatori remoti, elettromagneti compatibili con la gamma di centrali convenzionali e analogiche SD3.



IND05 ripetitore ottico per ripetizione degli allarmi provenienti dai rilevatori in spazi nascosti. Compatibile con la gamma 05. Angolo di visuale 180° Versione stagna: IND05E

| Peso: 35g                      | Alimentazione: da 15Vdc a 30Vdc (<2Vdc per gamma 05) |
|--------------------------------|--|
| Dimensioni: 85 x 64 x 33 mm    | Corrente a riposo: 0A                                |
| Grado IP: 22 (water proof: 43) | Corrente in allarme (24Vdc): 10mA                    |



**AVSU-EFP sirena per esterno:** AVSU-EFP è una sirena di potenza IP54. indicata per uso esterno. Potenza sonora: 110dB @1metro.

| Peso: 1Kg                      | Suono modulare: 440 / 554 Hz |
|--------------------------------|------------------------------|
| Dimensioni: 101 x 101 x 132 mm | Alimentazione: 18-60Vdc      |
| Grado IP: 54                   | Assorbimento (48Vdc): 40mA   |



AVS2000/R è una sirena piezoelettrica a basso assorbimento installabile a muro o a soffitto, disponibile nel colore rosso. E' dotata di 2 suoni selezionabili e di un' eccellente diffusione sonora. Potenza sonora: da 90 a 100dB @1metro.

| Peso: 200g               | Temperatura di funzionamento: da 0 a 50°C |
|--------------------------|---|
| Dimensioni: Ø104; H 84mm | Alimentazione: 15-60Vdc                   |
| Grado IP: 31             | Assorbimento (24Vdc): 6mA min - 25mA max  |




VTR0241210/1360/1388A Elettromagnete per porte tagliafuoco: Elettromagnete per porte tagliafuoco dotato di contro piastra snodata e pulsante di sgancio.
Versione 50 kg codice VTR0241210

| Dimensioni: 85 x 70 x 45 mm           | Tenuta: 50daN              |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Grado IP: 42                          | P: 1,2W                    |
| Colore: bianco con supporto in acciao | Alimentazione: 24 Vdc ±10% |





## **Accessori**



Riferimenti Descrizione

IND05 Indicatore remoto di allarme (IND05E: Versione stagna)

AVS2000/R Sirena piezo colore rosso AVSU-EFP Sirena per esterno

VTR0241210 Elettromagnete
VTRSSOL Supporto a pavimento per magnete VTR0241210

Non contractual document



+33 (0)1 60 13 67 24 +33 (0)1 60 13 67 26 sales@detectomat-int.com

Fax : e-mail :